

MODELO 2023



**TECNOLOGÍA
ALEMANA**

**CON CAJA
SINCRONIZADA**



**Sistema de
PTO**



**Retardador VOITH
6 Tiempos**

*La carrocería NO hace parte del producto publicitario.

HOWO TX

CHASIS
6X4 340 HP

AÑO DE MODELO 2023

EURO 5

www.camioneschinosperu.pe

[@CamionesChinosPeru](https://www.facebook.com/CamionesChinosPeru)

Especificaciones Generales

Modelo	ZZ1167K501GE1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO TX
Marca de Motor	SINOTRUK
Tecnología	Tecnología Alemana - 340 HP
Modelo de Motor	MC07.34-50
Tipo de Carrocería	Chasis Cabina
Modelo de Fab.	2023

Motor

Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	6,870
Alimentación	Common Rail (Bosch)
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	340 HP / 248 kW. @ 2300 RPM
Torque Máximo	1250 NM / 1200~1800 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2000 RPM
Velocidad de Ralentí	600

Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	8,000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	39,500
Capacidad de Carga (Kg)	31,500
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	7,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	32,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje(s) Posterior(es)	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	6.28

Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Tambor
Freno Auxiliar	De Escape
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz
Freno Retardador	VOITH de 6 Tiempos

Chasis y Suspensión

Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra
Suspensión Posterior	Eje rígido con brazo articulado y muelle
Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	295/80R22.5
Número de Ruedas	10
Número de Ejes	3
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	10,2
Cap. del Tanque de Combustible (L)	400 Litros

Transmisión

Tracción	Doble Posterior
Marca de Caja	SINOTRUK
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada
Marchas	9 adelante + 1 reversa
Retardador Hidráulico	Si
Relación de Corona	4.80 con cubos reductores



Cabina y Equipamento

Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / 4 Unidades
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio

Medidas

Largo (m)	9,950
Ancho (m)	2,500
Alto (m)	2,985
Distancia entre Ejes(m)	E1: 4,600 E2: 1,350
Largo Carrozable (m)	7,300

Trocha Delantera (m)	2,022
Trocha Posterior (m)	1,830
Voladizo Delantero (m)	1,550
Voladizo Posterior (m)	2,450



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS



041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13
200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-003001831760-39



191-9077675-0-84 (Soles)
CCI N°: 002-191-009077675084-57
191-7393651-1-51 (Dólares)
CCI N°: 002-191-007393651151-55



0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54
0011-0124-0100034942-51 (Dólares)
CCI N°: 011-124-000100034942-51



Camiones Chinos Perú

Nuestros Canales de Atención



Central de Camiones
981 207 655
(Solo llamadas)

Central de Repuestos
981 207 655



WhatsApp
960 715 338



Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

CAMIONES
CHINOS PERÚ