

MODELO 2024



**CON CAJA
SINCRONIZADA**

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



**Cabina
Full Equipada**



**Sistema de
PTO**



**Nuevo
Diseño de Faros**

HOWO G5X

CHASIS - 9.2 Tn
210 HP 4X2

AÑO DE MODELO 2024

Especificaciones Generales

Modelo	ZZ1147G471DE1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO
Marca de Motor	SINOTRUK
Modelo de Motor	MC05.21-50
Tipo de Carrocería	Chasis Cabina
Modelo de Fab.	2024

Motor

Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	4
Configuración	En Línea
Cilindrada	4,580 cc
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	210 HP /148 kW. @ 2400 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2400 RPM
Velocidad de Ralenti	650
Torque máximo	830 Nm /1400rpm

Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	4,550
Peso Bruto Vehicular (Kg)	13,750
Capacidad de Carga (Kg)	9,200
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	4,750
Capacidad de Eje Posterior (Kg)	9,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Simple 1RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	10,76

Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
Freno de Motor	Si/ a las Válvulas (EVB) y de Escape
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

Chasis y Suspensión

Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra
Suspensión Posterior	Eje rígido con brazo articulado y muelle
Fórmula Rodante	4 x 2
Neumáticos	275/70R22.5
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	2
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	10,5
Cap. del Tanque de Combustible (L)	300 Litros

Transmisión

Tracción	Simple Posterior
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada
Marchas	8 adelante + 2 reversa
Relación de Corona	4.875

Cabina y Equipamento


Circulina	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / 4 Unidades
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	3
Número de Pasajeros	2
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Pantalla Táctil	Si / 11" Multimedia con puerto USB

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

Medidas

Largo (m)	8,230
Ancho (m)	2,500
Alto (m)	3,190
Distancia entre Ejes (m)	4,700
Largo Carrozable (m)	5,800

Trocha Delantera (m)	1,935
Trocha Posterior (m)	1,800
Voladizo Delantero (m)	1,330
Voladizo Posterior (m)	2,200



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS



041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13
200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-003001831760-39



191-9077675-0-84 (Soles)
CCI N°: 002-191-009077675084-57
191-7393651-1-51 (Dólares)
CCI N°: 002-191-007393651151-55



0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54
0011-0124-0100034942-51 (Dólares)
CCI N°: 011-124-000100034942-51



Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención



Central de Camiones
981 207 655
(Solo llamadas)

Central de Repuestos
981 207 655



WhatsApp
960 715 338



Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

CAMIONES
CHINOS PERÚ