

MODELO 2023



AUTOMATIZADA

TECNOLOGÍA
MAN



Doble Litera



INTARDER 3,
de 6 Tiempos



Caja ZF Automatizada
12 + 2

*La carrocería NO hace parte del producto publicitario.

SITRAK G7

REMOLCADOR - AUTOMATIZADA

480 HP 6X4

AÑO DE MODELO 2023

EURO 5

www.sinotruk-howo.pe

[@CamionesChinosPeru](https://www.facebook.com/CamionesChinosPeru)

Especificaciones Generales

Modelo	ZZ4256V324HE1B
Marca	SINOTRUK
Versión	SITRAK G7
Marca de Motor	Tecnología MAN - 480 HP
Modelo de Motor	MC13.48-50
Tipo de Carrocería	Remolcador
Modelo de Fab.	2023

Motor

Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Turbocargado Intercooler
Control de Carburación	Directa Common-rail
Potencia Máx (HP/ kW)	480 HP /353 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque Máximo	2300 NM/ 1000 - 1400 RPM

Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	8,800
Peso Bruto Vehicular (Kg)	33,000
Capacidad de Carga (Kg)	24,200
Altura de Enganche (m)	1,190
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	7,000
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	26,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Capacidad de Arrastre (t.)	60
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	10.70

Transmisión

Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	ZF Automatizada
Marchas	12 adelante + 2 reversa
Rooster	Si
Retardador Hidráulico	Si
Relación de Corona	4.11

Chasis y Suspensión

Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	315/80R22.5
Número de Ruedas	10
Número de Ejes	3
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	7,6
Cap. del Tanque de Combustible (L)	750 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Neumática, 8 Bolsas de Aire

Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Disco
ABS	Si
Freno Auxiliar	A las Válvulas y Escape + EVB
Freno de Emergencia	Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior
Activador de Freno de Remolque	Si / Operado desde la cabina acoplable al remolque
Freno Retardador	INTARDER 3 de 6 tiempos


Cabina y Equipamento

Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

Medidas

Largo (m)	7,100
Ancho (m)	2,500
Alto (m)	3,950
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,400
	E2: 1,350

Trocha Delantera (m)	2,050
Trocha Posterior (m)	1,950
Voladizo Delantero (m)	1,500
Voladizo Posterior (m)	0,850



CAMIONES

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13

200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-003001831760-39

191-9077675-0-84 (Soles)
CCI N°: 002-191-009077675084-57

191-7393651-1-51 (Dólares)
CCI N°: 002-191-007393651151-55

0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54

0011-0124-0100034942-51 (Dólares)
CCI N°: 011-124-000100034942-51



Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención

Central de Camiones
981 207 655
(Solo llamadas)

Central de Repuestos
981 207 655

WhatsApp
960 715 338

Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

CAMIONES
CHINOS PERÚ